

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), tačke V. Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 56/13, 74/14, 94/15, 25/17 i 6/18) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine, d o n o s i

O D L U K U
O LISTI LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona, koja je sastavni dio ove Odluke (ANEKS).

Član 2.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/16).

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-37-10086/18.
Datum 14.06.2018. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona,
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
1x a/a

LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
(minimum lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti)

ANEKS

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
	A	ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
	A02	ANTACIDI, LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI, LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA PERISTALTIKU			
1.	A02BA02	ranitidin	otopina za injekcije	50 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A02BC	INHIBITORI PROTONSKE PUMPE			
2.	A02BC02	pantoprazol	prašak za otpinu za injekcije	40 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03	LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE			
	A03B	BELADONA I DERIVATI			
	A03BA	ALKALOIDI BELADONE, TERCIJARNI AMINI			
3.	A03BA01	atropin sulfat*	otopina za injekcije	0,5 mg/ml; 1 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03BB	ALKALOIDI BELADONE, POLUSINTETSKI KVATERNI AMONIJEVI SPOJEVI			
4.	A03BB01	butilskopolamin*	otopina za injekcije	20 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03F	PROPULZIVI			
5.	A03FA01	metoklopramid	otopina za injekcije	10 mg/2 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A06	LAKSATIVI			
	A06AX	DRUGI LAKSATIVI			
6.	A06AX01	glicerol	čepići	1,375 g; 2,250 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A07	ANTIDIJAROICI I INTESTINALNI ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI			
	A07A	INTESTINALNI ANTIINFEKTIVI			
	A07AA	ANTIBIOTICI			
7.	A07AA09	vankomicin	kapsula tvrda	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A07B	INTESTINALNI ADSORBENTI			
8.	A07BA01	medicinski ugalj	tablete	150 mg; 19,25g/50g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11	VITAMINI			
	A11D	VITAMINI B1 ČISTI U KOMBINACIJI SA VITAMINIMA B6 I B12			
	A11DA	VITAMIN B1			
9.	A11DA01	tiamin	otopina za injekcije	100 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11E	VITAMIN B KOMPLEKSA, SAMI I U KOMBINACIJI			
10.	A11EA	vitamin B kompleks	prašak i otopina za injekciju	100 mg + 40 mg + 10 mg + 8 mg + 4 mg + 0,004 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11G	VITAMIN C, ČISTI I U KOMBINACIJI			
	A11GA	ASKORBINSKA KISELINA			
11.	A11GA01	vitamin C	otopina za injekcije	500 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11H	OSTALI VITAMINI ČISTI			
	A11HA	OSTALI VITAMINI			
12.	A11HA02	piridoksin	otopina za injekcije	50 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A12	MINERALI			
	A12A	KALCIJ			
	A12AA	KALCIJ			
13.	A12AA02	kalcij glubionat*	otopina za injekcije	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A16	DRUGI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
	A16AB	ENZIMI			
	A16AX0	RAZNOVRNI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
14.	A16AX01	alfa liponska kiselina	otopina za infuziju	600mg/24ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI			
	B01	ANTIKOAGULANSI			
	B01A	ANTIKOAGULANSI			
	B01AB	HEPARINSKA GRUPA			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
15.	B01AB01	heparin	otopina za infuziju	5000 i.j./ml; 5000 i.j./0,25ml; 25000 i.j./5 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
16.	B01AB04	dalteparin	otopina za injekciju	2500 i.j./0,2 ml; 5000 i.j. /0,2 ml; 10000 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
17.	B01AB05	enoksaparin	otopina za injekciju	20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,4 ml; 60 mg/0,6 ml; 80 mg/0,8 ml; 100 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
18.	B01AB08	reviparin	otopina za injekciju	1.750 i.j./0,25 ml; 3.436 i.j./0,6 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B01AD	ENZIMI			
19.	B01AD01	streptokinaza	prašak za otopinu za	1.500.000 i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02	ANTIHEMORAGICI			
	B02A	ANTIFIBRINOLITICI			
20.	B02AA02	traneksamična kiselina*	otopina za injekciju	500 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02B	VITAMIN K I DRUGI HEMOSTATICI			
	B02BA	VITAMIN K			
21.	B02BA01	fitomenadion	otopina za injekcije	10 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02BX	OSTALI SISTEMSKI HEMOSTATICI			
22.	B02BX01	etamsilat	otopina za injekcije	250 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJA			
	B03A	PREPARATI ŽELJEZA			
	B03AC	PARENTERALNI PREPARATI TROVALENTNOG ŽELJEZA			
23.	B03AC02	fero III hidrokisid saharat	otopina za i.v. primjenu	100 mg/5 ml; 20 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B03B	VITAMINI B12 I FOLNA KISELINA			
	B03BA	VITAMINI B12 CIJANOKOBALAMIN I DERIVATI			
24.	B03BA03	hidroksikobalamin	otopina za injekcije	2500 mcg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05	ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIONI RASTVORI			
	B05A	KRV I SRODNI PREPARATI			
25.	B05AA01	albumini humani	otopina za infuziju	200 g/1000 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
26.	B05AA05	dekstran	otopina za infuziju	(100+9)g/1000ml; (60+9)g/1000ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
27.	B05AA07	hidroksietil škrob	otopina za infuziju	(100+9)g/1000ml; (60+9)g/1000ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05B	INTRAVENSKO OTOPINE			
	B05BA	OTOPINE ZA PARENTERALNU PREHRANU			
28.	B05BA01	amino kiseline	otopina za infuziju	8%; 10%; 15%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
29.	B05BA03	glukoza	otopina za infuziju	5%; 10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
30.	B05BA03	glukoza, ksilitol, fruktoza	otopina za injekciju	24%; 40%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
31.	B05BA10	aminokiseline sa elektrolitima	otopina za infuziju	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05BB	OTOPINE KOJE UTIČU NA RAVNOTEŽU ELEKTROLITA			
32.	B05BB01	Na hlorid i kombinacije	otopina za infuziju	kombinacije	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
33.	B05BB02	Na hlorid sa glukozom	otopina za infuziju	9g+50g/1000ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05BC	OTOPINE KOJE IZAZIVAJU OSMOTSKU DIUREZU			
34.	B05BC01	manitol	otopina za infuziju	10%; 20%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05CX	DRUGE OTOPINE ZA ISPIRANJE			
35.	B05CX10	sorbitol, manitol	otopine za ispiranje mokraćne beške	(2,7+5,4)g/1000ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05X	DODACI INTRAVENSKIM OTOPINAMA			
	B05XA	OTOPINE ELEKTROLITA			
36.	B05XA01	kalij hlorid	otopina za infuziju	74mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
37.	B05XA02	natrij hidrogenkarbonat	otopina za infuziju	84mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
38.	B05XA03	natrij hlorid	otopina za infuziju	0.9%, 10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C	KARDIOVASKULARNI SISTEM			
	C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA			
	C01A	SRČANO AKTIVNI GLIKOZIDI			
	C01AA	GLIKOZIDI DIGITALISA			
39.	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju	0,25mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01B	ANTIARITMICI GRUPA I i III			
	C01BC	ANTIARITMICI GRUPA I c			
40.	C01BC03	propafenon	otopina za injekciju	35mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01BD	ANTIARITMICI GRUPA III			
41.	C01BD01	amjodaron	otopina za i.v. injekcije	150 mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01C	SRČANI STIMULANSI, ISKLJUČUJUĆI SRČANO AKTIVNE GLIKOZIDE			
	C01CA	ADRENERGICI I DOPAMINERGI			
42.	C01CA01	etilefrin*	otopina za injekciju	10 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
43.	C01CA03	noradrenalin*	otopina za injekciju	1 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
44.	C01CA04	dopamin*	otopina za injekciju	20mg/10ml; 40mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
45.	C01CA07	dobutamin	koncentrat za otpinu za infuziju	250mg/20ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
46.	C01CA24	adrenalin	otopina za injekciju	1mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01D	VAZODILATATORI ZA LIJEČENJE BOLESTI SRCA			
	C01DA	ORGANSKI NITRATI			
47.	C01DA02	glicerilnitrinat*	otopina za injekciju	1mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01EB	DRUGI PREPARATI ZA SRCE			
48.	C01EB10	adenozin*	otopina za injekciju	3mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C02	ANTIHIPERTENZIVI			
	C02C	ANTIADRENERGICI KOJI DJELUJU NA PERIFERNE KRVNE ŽILE			
	C02CA	BLOKATORI ALFA ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
49.	C02CA06	urapidil	otopina za injekciju	25mg/5ml; 50mg/10 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C02DD	DERIVATI NITROFERICIJANIDA			
50.	C02DD01	nitroprusid Na*	otopina za injekciju	50 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C03	DIURETICI			
	C03C	DIURETICI VISOKOG PRAGA			
	C03CA	SULFONAMIDI ČISTI			
51.	C03CA01	furosemid	otopina za injekcije	20mg/2ml; 250mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C04	PERIFERNI VAZODILATATORI			
	C04A	PERIFERNI VAZODILATATORI			
	C04AD	DERIVATI PURINA			
52.	C04AD03	pentoksifilin	otopina za injekciju	100 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C07	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
	C07A	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
	C07AB	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA, SELEKTIVNI			
53.	C07AB02	metoprolol*	otopina za injekciju	5mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C08	BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA			
	C08D	SELEKTIVNI BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA S DIREKTNIM UČINKOM NA SRCE			
	C08DA	DERIVATI FENILALKILAMINA			
54.	C08DA01	verapamil*	otopina za injekciju	5mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D	KOŽA I POTKOŽNO TKIVO			
	D01	ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU			
	D01AC	DERIVATI IMIDAZOLA			
55.	D01AC01	klotrimazol	krema	10 mg/g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D08	ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI			
	D08AC	BIGVANIDI I AMIDINI			
56.	D08AC02	hlorheksidin	otopina	0,5g/100; 5g/100	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
	D08AG	PREPARATI JODA			
57.	D08AG02	povidon jod	otopina za kožu	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D09	LJEKOVITI ZAVOJI			
	D09A	LJEKOVITI ZAVOJI			
58.	D09AA02	fusidinska kiselina	impregnirana kompresa	30mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G	GENITOURINARNI SISTEMI POLNI HORMONI			
	G02	OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI			
	G02A	UTEROTONICI			
	G02AB	ALKALODI RAŽENE GLAVNICE - ERGOT ALKALOIDI			
59.	G02AB03	ergometrin*	otopina za injekciju	0,2 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G02AD	PROSTAGLANIDINI			
60.	G02AD02	dinoproston	vaginalete	3mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G02CA	SIMPATOMIMETICI			
61.	G02CA	heksoprenalin	otopina za injekciju	0,01mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03	POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA			
	G03A	HORMONSKI KONTRACEPTIVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	G03AA	GESTAGENI I ESTROGENI, FIKSNE KOMBINACIJE			
62.	G03AA08	estradiol+medroksiprogesteron*	otopina za injekciju	5mg+25mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03AC	GESTAGENI			
63.	G03AC06	medroksiprogesteron*	depo otopina za injekciju	150 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03B	ANDROGENI			
	G03BA	DERIVATI (4) 3-OKSOANDROSTENA			
64.	G03BA03	testosteron	otopina za njekciju	250 mg/1ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03D	PROGASTAGENI			
	G03DA	DERIVATI (4) PREGNENA			
65.	G03DA03	hidroksiprogestron	otopina za injekciju	250 ng/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G04	LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM			
	G04B	OSTALI UROLOŠKI PREPARATI UKLJUČUJUĆI ANTISPAZMOLITIKE			
	G04BD	URINARNI SPAZMOLITICI			
66.	G04BD09	tropsij	otopina za injekciju	0,2 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H	SISTEMSKI HORMONSKI LIJEKOVI, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE			
	H01	HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA			
	H01B	HORMONI STRAŽNJEG REŽNJA HIPOFIZE			
67.	H01BB02	oksitocin*	otopina za injekciju	5 i.j. ml; 10 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H01C	HORMONI HIPOTALAMUS			
	H01CB	FAKTOR KOJI KOČI OSLOBAĐANJE HORMONA RASTA			
68.	H01CB02	oktreotid	otopina za injekciju	0,1 mg/ml, 10 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ČISTI			
	H02AB	GLUKOKORTIKOIDI			
69.	H02AB02	deksametazon	otopina za njekciju	4 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
70.	H02AB04	metilprednizolon sukcinat	prašak za otopinu za injekcije	20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
71.	H02AB04	metilprednizolon acetat	suspenzija za injekciju	40 mg/ml i 80	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
72.	H02AB09	hidrokortizon	prašak i otopina za injekciju	100 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H04	PANKREASNI HORMONI			
	H04A	GLIKOGENOLITIČKI HORMONI			
73.	H04AA01	glukagon	prašak i otapalo za otopinu za injekciju	1 mg (1 i.j.)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J	ANTIINFektivNI LIJEKOVA ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J01	ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J01A	TETRACIKLINI			
	J01AA	TETRACIKLINI			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
74.	J01AA12	tigeciklin	prašak i otopina za injekciju	50mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01B	AMFENIKOL			
	J01BA	AMFENIKOL			
75.	J01BA01	kloramfenikol*	prašak za injekciju	1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01C	BETA-LAKTAMSKI ANTIMIKROBICI, PENICILINI			
	J01CA	PENICILINI ŠIROKOG SPEKTRA			
76.	J01CA01	ampicilin	prašak za otopinu za injekcije	500 mg; 1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01CE	PENICILINI OSJETLJIVI NA BETA-LAKTAMAZU			
77.	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za otopinu za injekciju	1 M i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
78.	J01CE30	benzilpenicilin+prokain	prašak za suspenziju za injekciju	800000 i.j. + 200000 i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01CF	PENICILINI REZISTENTNI NA BETA-LAKTAMAZU			
79.	J01CF02	kloksacilin*	prašak za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01CR	KOMBINACIJE PENICILINA, UKLJUČUJUĆI INHIBITORE BETA-LAKTAMAZE			
80.	J01CR02	amoksicilin+klavulonska kiselina	prašak za otopinu za injekciju	500mg+100mg; 1000+200 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01D	DRUGI BETA LAKTAMSKI ANTIMIKROBICI			
	J01DB	CEFALOSPORINI, PRVA GENERACIJA			
81.	J01DB04	cefazolin	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	250mg; 500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DC	CEFALOSPORINI, DRUGA GENERACIJA			
82.	J01DC02	cefuroksim	prašak za otopinu za injekciju	250mg; 750mg; 1500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DD	CEFALOSPORINI, TREĆA GENERACIJA			
83.	J01DD01	cefotaksim***	prašak za otopinu za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
84.	J01DD02	ceftazidim***	prašak za otopinu za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
85.	J01DD04	ceftriakson ***	prašak za otopinu za injekciju	250mg; 500mg; 1000mg; 2000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DE	CEFALOSPORINI, ČETVRTA GENERACIJA			
86.	J01DE01	cefepim ***	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	500mg; 1000mg; 2000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DH	KARBAPENEMI			
87.	J01DH51	imipenem+cilastatin ***	prašak za otopinu za infuziju	500mg + 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01F	MAKROLIDI I LINKOZAMIDI			
	J01FA	MAKROLIDI			
88.	J01FA09	klaritromicin	liofilizirani prašak za inj. otopinu	500 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01FA	LINKOZAMIDI			
89.	J01FF01	klindamicin	otopina za injekciju	150mg/ml; 300mg/2ml; 600mg/4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01G	AMINOGLIKOZIDI			
	J01GA	STREPTOMICIN			
90.	J01GA01	streptomicin*	prašak za injekciju	1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01G	OSTALI AMINOGLIKOZIDI			
91.	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	40mg/2ml; 80mg/2ml; 120mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
92.	J01GB04	kanamicin*	otopina za injekciju	500mg/2ml, 1g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
93.	J01GB06	amikacin***	otopina za injekciju	500mg/2ml, 1g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01M	KINOLINSKI ANTIMIKROBICI			
	J01MA	FLUOROKINOLINI			
94.	J01MA02	ciprofloksacin	otopina za infuziju	100mg/10ml; 200mg/100ml, 400mg/200ml; 2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
95.	J01MA12	levofloksacin	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01X	OSTALI ANTIMIKROBICI			
	J01XA	GLUKOPEPTIDINI ANTIMIKROBICI			
96.	J01XA01	vankomicin***	prašak za otopinu za infuziju	500mg; 1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01XD	DERIVATI IMIDAZOLA			
97.	J01XD01	metronidazol	otopina za infuziju	500mg/100ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J02AA	ANTIBIOTICI			
98.	J02AA01	amfotericin B	liofilizat otopina za infuziju	50mg; 100mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J02AC	DERIVATI TRIAZOLA			
99.	J02AC01	flukonazol	otopina za infuziju	2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
100.	J02AC03	vorikonazol	prašak za njekciju	10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH MIKOBakterIJAMA			
	J04A	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE TUBERKULOZE			
	J04AA	AMINOSALICILNA KISELINA I DERIVATI			
101.	J04AA01	4-aminosalicilna kiselina (PAS)*	granule	4 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AB	ANTIBIOTICI			
102.	J04AB01	cikloserin*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
103.	J04AB02	rifampicin	kapsule	150mg; 300 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
104.	J04AB30	kapreomicin	otopina za injekciju	1 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AC	HIDRAZIDI			
105.	J04AC01	isoniazid*	tablete	100mg; 300 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
106.	J04AC51	izoniazid sa piridoksinom*	kapsule	(400+50)mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AD	TIOKARBAMID DERIVATI			
107.	J04AD01	protionamid*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
108.	J04AD03	etionamid*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AK	OSTALI ANTITUBERKULOTICI			
109.	J04AK01	pirazinamid*	tablete	150mg; 400mg; 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
110.	J04AK02	etambutol*	tablete	400mg; 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AM	KOMBINACIJA LIJEKOVA ZA TRETMAN TUBERKULOZE			
111.	J04AM02	izoniazid, rimfapicin*	tablete	75+150mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
112.	J04AM05	izoniazid, rimfapicin, etambutol*	tablete	75+150+275mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
113.	J04AM06	izoniazid, rimfapicin, etambutol, pirazinamid*	tablete	75+150+275+400mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J05	ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J05A	PREPARATI SA DIREKTNIM DJELOVANJEM NA VIRUSE			
	J05AB	NUKLEOZIDI I NUKLEOTIDI ISKLJUČUJUĆI INHIBITORE REVERZIBILNE TRANSKRIPTAZE			
114.	J05AB01	aciklovir	prašak za otopinu za infuziju	250mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06	IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI			
	J06A	IMUNOSERUMI			
115.	J06AA03	imunoserum protiv zmijskog ujeda (antiviperini serum)	otopina za injekciju	100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06A	IMUNOGLOBULINI			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
116.	J06BA02	imunoglobulini humani	otopina za infuziju	2,5g/50ml; 5g/100ml, 10g/200ml; 50mg/ml; 100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06BB	SPECIFIČNI IMUNOGLOBULINI			
117.	J06BB01	anti-D (rh) imunoglobulin humani	prašak i otopalo za injekcije	300mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
118.	J06BB02	tetanus imunoglobulin	otopina za injekcije	250 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
119.	J06BB05	rabies imunoglobulin humani	otopina za injekcije	>200 i.j./2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J07	VAKCINE			
	J07	BAKTERIJSKE VAKCINE			
	J07AM	VAKCINA PROTIV TETANUSA			
120.	J07AM01	vakcina protiv tetanusa	suspenzija za injekciju	>40 i.j./0,5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	L04	IMUNOSUPRESIVI			
	L04A	IMUNOSUPRESIVI			
	L04AB	TUMOR NEKROZIS FAKTOR (TNF-ALFA) INHIBITORI			
121.	L04AB01	etanercept	prašak i otopina za injekciju	10 mg/ml; 25 mg/ml; 50 mg/ml.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
122.	L04AB04	adalimumab	otopina za injekciju	40mg/0,4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	L04AC	INHIBITORI INTERLEUKINA			
123.	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za otopinu za infuziju	400 mg/20ml; 200 mg/10ml; 80 mg/4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M	MIŠIČNO-KOŠTANI SISTEM			
	M01	ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI			
	M01A	NESTEROIDNI LIJEKOVI SA PROTU-UPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM			
	M01AB	DERIVATI SIRĆETNE KISELINE SA SRODNIM SUPSTANCAMA			
124.	M01AB05	diklofenak	otopina za injekciju	75mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M01AC	OKSIKAMI			
125.	M01AC06	meloksikam	otopina za injekciju	15mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M01AE	DERIVATI PROPIONSKE KISELINE			
126.	M01AE03	ketoprofen	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
127.	M01AE17	deksketoprofen	otopina za injekciju	50 mg/2 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M03	MIŠIČNI RELAKSANSI			
	M03AB	DERIVATI HOLINA			
128.	M03AB01	suksametonijs*	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M03AC	DRUGA KVATERNERNA AMONIJEVA JEDINJENJA			
129.	M03AC01	pankuronij	otopina za injekciju	4mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
130.	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	25mg/2,5ml; 50mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
	N01	ANESTETICI			
	N01A	OPŠTI ANESTETICI			
	N01AB	HALOGENIRANI UGLJIKOVODICI			
131.	N01AB06	izofluran	koncentrat za otopinu za inhalaciju	100mg/100ml (100%)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
132.	N01AB08	sevofluran	para za inhalaciju, tečnost	100%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01AF	BARBITURATI, OBIČNI			
133.	N01AF03	tiopental*	otopina za injekciju	1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01AX	OSTALI OPĆI ANESTETICI			
134.	N01AX03	ketamin*	injekcije (kao hidrohlorid)	50mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
135.	N01AX10	propofol	emulzija za injekciju i infuziju	10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01B	LOKALNI ANESTETICI			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
	N01BB	AMIDI			
136.	N01BB01	bupivakain*	otopina za injekciju	2,5mg/ml, u RS 5mg/ml 20 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
137.	N01BB02	lidokain	otopina za injekciju	1%; 2%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
138.	N01BB10	levobupivakain	koncentrat za otpinu za infuziju	2,5mg/ml; 5mg/ml; 7,5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
139.	N01BB52	lidokain, adrenalin*	otopina za injekciju	(40+0,025)mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02	ANALGETICI			
	N02A	OPIJATI ANALGETICI			
	N02AA	ALKALOIDI PRIRODNOG OPIJUMA			
140.	N02AA01	morfin	otopina za injekciju	20mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02AB	FENILPIPERIDIN DERIVATI			
141.	N02AB03	fentanil	otopina za injekciju	0,5mg/10ml (0,05mg/ml)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02AX	OSTALI OPIJATNI ANALGETICI			
142.	N02AX02	tramadol	otopina za injekciju	0,5mg/ml; 100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02B	OSTALI ANALGETICI I ANTIPIRETICI			
	N02BB	PIRAZOLONI			
143.	N02BB02	metamizol	otopina za injekciju	2,5g/5ml; 1g/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N03	ANTIPILEPTICI			
	N03A	ANTIPILEPTICI			
	N03AA	BARBITURATI I DERIVATI			
144.	N03AA02	fenobarbiton*	otopina za injekciju	200mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N03AG	DERIVATI MASNIH KISELINA			
145.	N03AG01	natrij valproat*	otopina za injekciju	100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N04	ANTIPARKINSONICI			
	N04A	ANIHOLINERGICI			
	N04AA	TERCIJARNI AMINI			
146.	N04AA02	biperiden	otopina za injekcije	5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05	PSIHOLEPTICI			
	N05A	ANTIPSIHOTICI			
	N05AA	FENOTIAZIN SA DIMETIL AMINOPROPILNOM GRUPOM			
147.	N05AA01	hlorpromazin*	otopina za injekciju	50mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
148.	N05AA02	levomepromazin*	otopina za injekciju	25mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
149.	N05AA03	promazin*	otopina za injekciju	50mg/ml; 100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AB	FENOTIAZIN PIPERAZINSKE STRUKTURE			
150.	N05AB02	flufenazin	otopina za injekciju	25mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AD	DERIVATI BUTIROFENONA			
151.	N05AD01	haloperidol	otopina za injekcije, depo	5 mg/ml; 50 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AL	BENZAMIDI			
152.	N05AL01	sulpirid	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AX	OSTALI ANTIPSIHOTICI			
153.	N05AX08	riperidon	suspencija za injekciju za im.	25mg; 37,5mg; 50 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05B	ANKSIOLITICI			
	N05BA	DERIVATI BENZODIAZEPINA			
154.	N05BA01	diazepam	otopina za injekcije	10 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
155.	N05BA06	lorazepam*	otopina za injekcije	2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05C	HIPNOTICI I SEDATIVI			
	N05CD	DERIVATI BENZODIAZEPINA			
156.	N05CD08	midazolam	otopina za injekcije	15mg/3ml; (5mg/ml)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N06	PSIHOANALEPTICI			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
	N06A	ANTIDEPRESIVI			
	N06AA	NESELEKTIVNI INHIBITORI PONOVRNOG PRUZIMANJA, MONOAMINA			
157.	N06AA09	amitriptilin*	otopina za injekcije	25mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
	N07A	PARASIMPATOMIMETICI			
	N07AA	ANTIHOLINESTERASA			
158.	N07AA01	neostigmin	otopina za injekcije	0,5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	P02	ANTIHELMINTICI			
	P02C	ANTINEMATODNI PREPARATI			
	P02CA	DERIVATI BENZIMIDAZOLA			
159.	P02CA03	albendazol*	tablete	200mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	R	RESPIRATORNI SISTEM			
	R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI			
	R03D	OSTALI ANTIASMATICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	R03DA	KSANTINI			
160.	R03DA05	aminofilin	otopina za injekcije	250mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	R06	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	R06A	ANTIHISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	R06AC	SUPSTITUIRANI ETILEN - DIAMINI			
161.	R06AC03	kloropiramin	otopina za injekcije	20mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S	SENZORNI ORGANI			
	S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA			
	S01F	MIDRIJATICI I CIKLOPLEGICI			
	S01FA	ANTIHOLINERGICI			
162.	S01FA01	atropin	kapi za oči	5mg/ml; 10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S01H	LOKALNI ANESTETICI			
	S01HA	LOKALNI ANESTETICI			
163.	S01HA03	tetrakain*	kapi za oči	0,50%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S01J	DIJAGNOSTIČKI AGENT			
	S01JA	OBOJENI AGENTI			
164.	S01JA01	flurescein*	kapi za oči	1,00%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V	OSTALO			
	V03	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI			
	V03A	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI			
	V03AB	ANTIDOTI			
165.	V03AB14	protamin	otopina za injekcije	50mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
166.	V03AB15	nalokson	otopina za injekcije	0,4mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
167.	V03AB25	flumazenil	otopina za injekcije	0,5mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V03AF	DETOKSIFIKACIJSKI AGENTI ZA ANTINEOPLASTIČNI TRETMAN			
168.	V03AF03	kalcij folinat	otopina za injekcije	10mg/ml; 30mg/3ml; 30mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V07	SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI			
	V07AB	RASTVARAČI I RAZRIJEĐIVAČI, UKLJUČUJUĆI OTOPINE ZA ISPIRANJE			
169.	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	2ml; 5ml; 10ml; 100,00%W/V	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08	KONTRASTNA SREDSTVA			
	V08A	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA, JODIRANA			
	V08AA	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA TOPLJIVA U VODI, NEFROTOPNA, VISOKE OSMOLARNOSTI			
170.	V08AA01	amidotrizoat	otopina za injekcije	370mg joda/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08AB	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA TOPLJIVA U VODI, NEFROTOPNA, NISKE OSMOLARNOSTI			
171.	V08AB2	joheksol	otopina za injekciju	140mg - 350mg joda/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08B	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA, NEJODIRANA			
	V08BA	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA KOJA SADRŽE BARIJ SULFAT			
172.	V08BA01	barij sulfat	suspenzija	100g/100ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
		ENTERALNA PREHRANA			

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
173.		Enteralna visokokalorijska ishrana za odojčad preko sonde*		1kcal/ml, 100 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
174.		Enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde*		1kcal/ml, 100 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

LEGENDA:

***Rezervni antibiotik - poseban režim propisivanja u zdravstvenim ustanovama